



▶ 「 ヘッダーアイキャッチ」をカスタ...
2分割ヘッダーアイキャツ...

- ☒ 2分割ヘッダーアイキャッチを表示
左側に画像、右側にテキストが表示されるヘッダーアイキャッチです（スマホだと縦に並びます）。トップページにのみ表示されます。

画像をアップロード



削除

画像を変更

テキスト部分の背景色

色を選択

#009ef3

デフォルト

見出しカラー

色を選択

説明文カラー

色を選択

ボタン色

色を選択

見出し


迷いを越えて 本当の自分へ

説明文

ファインネットワークは
25年以上のコーチング実績と信頼で
あなたの自己探求をサポートします

ボタンテキスト（挿入する場合）

ボタンURL



レイアウト設定

前後の余白（マージン・REM）

0.4

上部の余白（マージン・REM）

-1.6

内部の余白（パディング・REM）

3.9

画像URL

<http://finenetworld.com/sakura/wp-cx>

画像を選択

削除

画像の暗さ

0

境界線のスタイルがFlatの場合のみご利用
できます

タイポグラフィ

サイズ 中

S

M

余白の単位

em

タイポグラフィ

サイズ 特大

S

M


L

XL

PC時のブロック下余白

-2

<Slider>



条件終わり

スライドの切り替え効果

スライド

フェードは同時に表示するスライドが1枚の場合のみ有効です

☐ ドットナビゲーションを表示

☒ 左右のナビゲーションを表示

☒ センターモードで表示

☒ 最後までスライドした後に最初のスライドに戻る

☒ スライダーを自動切り替える

自動切り替えをする時間間隔 (秒指定)

3

☒ 画像をそのままの比率で表示する

☐ 画像を遅延読み込みする

高さ指定

% (横幅に対する縦の比率)

スライダーの高さ (%指定)

50

同時に表示するスライド数

2

同時にスクロールできる枚数

1

モバイルで同時に表示するスライド数

1

モバイルで同時にスクロールできる枚数

1

スライド間の余白

40

TOP H2 見出し

01

コーチングを受ける

背景文字

01

背景に表示するテキストを入力します

見出しタグ

h2 h3 h4 p

アイコン

↓

✓ ▶ ☑ 📌 🔍 🐾

フォントサイズ (EM)

1.7

背景文字色

オレンジ
#FFB36B

● ● ● ● ● ●

背景文字上下位置(em)

-0.9

背景文字フォントサイズ(em)

2.5

TOP H3 見出し

コーチングに関するサービス

Coaching Services

見出しタグ

h2 h3 h4 p

アイコン

↓

✓ ▶ ☑ 📌 🔍 🐾

フォントサイズ (EM)

1.6

TOP 02 のフルサイズ背景



カスタム
#EEEEEE

上部境界線

Flat

Wave1

Wave2

Wave3

下部境界線

Flat

Wave1

レイアウト設定

前後の余白 (マージン・REM)

0

上部の余白 (マージン・REM)

0

内部の余白 (パディング・REM)

3

カスタム
#EEEEEE

上部境界線

Flat

Wave1

下部境界線

Flat

Wave1

Wave2

Wave3

レイアウト設定

前後の余白 (マージン・REM)

1.9

上部の余白 (マージン・REM)

-1.7

内部の余白 (パディング・REM)

3

Top フル背景（写真付き）



CANVA で作成



コーチングメニュー
SNS・2時間前に編集

幅	高さ	比率
1080 px	1080 px	
X	Y	回転
0 px	0 px	0°

Sango の設定

リンク先URL

<https://finenetwork.com/sakura/life/>

画像

<http://finenetwork.com/sakura/wp-c>

画像を選択

タイトル

レイアウト設定

前後の余白（マージン・REM）

2

上部の余白（マージン・REM）

-1.2

内部の余白（パディング・REM）

3



依存ファイル

カスタムHTML

カスタムCSS

※CSS を変更 1 （画像のオーバーレイを設定）

`.custom-card__inner`

CSS

```
.custom-card__inner {  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  background-color: rgba(0,0,0,.3); /* ← オーバーレイ効果 */  
}
```

```
.custom-card__inner {  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  background-color:  
  rgba(0,0,0,.1);  
}
```

Chat GPT より

この `.custom-card__inner` の `background-color: rgba(0,0,0,.3)` が、黒色の半透明オーバーレイとして機能しています。

- `rgba(0,0,0,.3)` : 黒 (0,0,0) の 30%透明度の色。

※CSS を変更2 (ReadMore→ を白文字 + オレンジ縁取りに設定)



コード

```
.custom-card__readmore {  
  position: absolute;  
  bottom: 5px;  
  right: 10px;
```

※ここから変更

```
/* 白文字 + オレンジ縁取り */  
color: #fff;  
-webkit-text-fill-color: #fff;  
-webkit-text-stroke: 2px #f98200;  
text-stroke: 2px #f98200;
```

```
/* 塗りを白 */  
/* Safari 用 */  
/* オレンジの縁取り */  
/* 仕様将来用 */
```

```
font-weight: 800;  
line-height: 1;
```

```
}
```



(ReadMore→ を白文字 + 青縁取りに設定)



コード

```
.custom-card__readmore {  
  position: absolute;  
  bottom: 5px;  
  right: 10px;
```

※ここから変更

/* 白文字 + 青縁取り */

color: #fff;

/* 塗りを白 */

-webkit-text-fill-color: #fff;

/* Safari 用 */

-webkit-text-stroke: 0.5px #0059b3;

/* 青の縁取り */

text-stroke: 0.5px #0059b3;

/* 仕様将来用 */

font-weight: 800;

line-height: 1;}

タブ (SANGO LAND)

YouTube

ブログ (note)

タブ

×

タブ

整形済みテキスト

装飾

↑

装飾の種類

アイコン

↓

アニメーション

↑

☐ アニメーションを無効化

アイコン

↑

▶

↓

カスタム設定

↑

選択時のタブの背景色

アクセントカラー

--sgb-accent-color

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

変更前

```
.tab,
.post-tab > .tab1,
.post-tab > .tab2,
.post-tab > .tab3,
.post-tab > .tab4 {
    position: relative;
    overflow: visible;
    flex: 1;
    display: block;
    border-radius: 5px;
    background-color: #fff;
    color: var(--sgb--custom--active-tab-
color, #333);
    margin: 5px;
    border: 2px solid var(--sgb--custom--
active-tab-color, #333);
}
.post-tab > .tab-active {
    background-color: var(--sgb--custom--
active-tab-color, #333) !important;
    color: #fff;
}
.post-tab {
    overflow: visible;
    display: flex;
    width: 100%;
    box-shadow: none;
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    background-color: transparent;
}
.post-tab .tab-active:after {
    content: "";
    display: block;
    position: absolute;
    bottom: -10px;
    left: 50%;
    margin-left: -10px;
    width: 0;
    height: 0;
    border-style: solid;
    border-width: 10px 10px 0 10px;
    border-color: var(--sgb--custom--active-
tab-color, #333) transparent transparent
transparent;
}

.post-tab__content {
    padding-top: 40px;
```

変更後

```
.tab,
.post-tab > .tab1,
.post-tab > .tab2,
.post-tab > .tab3,
.post-tab > .tab4 {
    position: relative;
    overflow: visible;
    flex: 1;
    display: block;
    border-radius: 5px;
    background-color: #fff;
    color: var(--sgb--custom--active-tab-
color, #333);
/* ▼ ここを追加 */
    font-size: 16px;

    margin: 5px;
    border: 2px solid var(--sgb--custom--
active-tab-color, #333);
}
.post-tab > .tab-active {
    background-color: var(--sgb--custom--
active-tab-color, #333) !important;
    color: #fff;
}
.post-tab {
    overflow: visible;
    display: flex;
    width: 100%;
    box-shadow: none;
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    background-color: transparent;
}
.post-tab .tab-active:after {
    content: "";
    display: block;
    position: absolute;
    bottom: -10px;
    left: 50%;
    margin-left: -10px;
    width: 0;
    height: 0;
    border-style: solid;
    border-width: 10px 10px 0 10px;
    border-color: var(--sgb--custom--active-
tab-color, #333) transparent transparent
transparent;
}

.post-tab__content {
    padding-top: 40px;
}
```

タブ内の表記

⋮

YouTube

- +

⋮

ブログ (note)

- +

タブのコンテンツ

新着動画

```
<style>
.embed-container {
  position: relative;
  width: 100%;
  padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 の比率 */
  height: 0;
  overflow: hidden;
}

.embed-container iframe {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 0;
}
```

おすすめ動画

```
<style>
.embed-container {
  position: relative;
  width: 100%;
  padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 の比率 */
  height: 0;
  overflow: hidden;
}

.embed-container iframe {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 0;
}
```

¶ 段落

すべての文章の基本的構成ブロックです。

⋮

⋮

⋮

≡

↶

↷

⌵

✎

✎

□

タブのコン

新着動画

✎ 丸めのラベル

✎ グレーの蛍光ペン

✎ 強調テキスト

HTML 記述

以下の記述で、WORDPRESS に貼り付けた YouTube サムネが両横が切れるのを防げる

```
<style>
.embed-container {
  position: relative;
  width: 100%;
  padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 の比率 */
  height: 0;
  overflow: hidden;
}
```

```
.embed-container iframe {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 0;
}
```

```
</style>
```

ここを都度、最新の動画に変更

```
<div class="embed-container">
```

```
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/bHs6a0UAWGM"
  allowfullscreen
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">
</iframe>
</div>
```

上記をコピーして、HTML ブロックに貼り付ける

これで解決できる理由 By CHAT GPT

処理部分 解説

.embed-container 高さを padding-bottom で割合指定 → スマホ幅に応じてサイズが調整される

iframe absolute で親要素の中にぴったり配置される

width: 100% ビューポートの幅にフィット



タイトル付きボックス



タブのコンテンツ



ボックスカラー

選択中

#EAEAEA

タイトルのスタイル

幅いっぱいに表示

▼

枠線

枠線あり

▼

アイコン

☑

↓

タイトルカラー

選択中

#F98200

コンテンツ背景カラー

選択中

#FFFFFF

タイトル付ボックス

⚙

🌑



ボックスカラー

選択中

#EEEEEE

タイトルカラー

選択中

#0059b3

サムネは画像をアップロード。リンクをはる

当サイトはSSL暗号化通信により、安心してご利用いただけます。



条件

条件を表示

当サイトはSSL暗号化通信により、安心してご利用いただけます。

```
<script type="text/javascript"
src="//seal.cloudsecure.co.jp/js/core
ssl_150-58.js" defer="defer">
</script><noscript></noscript>
```

```
<script type="text/javascript" src="//seal.cloudsecure.co.jp/js/coressl_150-58.js"
defer="defer"></script><noscript></noscript>
```

認証サイト



レイアウト設定



前後の余白 (マージン・REM)

上部の余白 (マージン・REM)

内部の余白 (パディング・REM)

画像の暗さ



フルサイズ背景

境界線のスタイルがFlatの場合のみご利用
できます

カスタムCSS



編集画面・フロント

編集画面

```
1 .sgb-full-bg__cover {
2   background-position: center
  center !important; /* 中央寄せ */
3   background-repeat: no-repeat
  !important; /* 繰り返し防止
  */
4   background-size: cover
  !important; /* 画面い
  っぱいにフィット */
5 }
6
```



FINENET LIBRARY

ブロック下の余白



☒ PC
 ☐ モバイル

余白の単位

em

タイポグラフィ



サイズ 大



PC時のブロック下余白

赤木のコンテンツをひとまとめに保管

ブロック下の余白



☒ PC
 ☐ モバイル

余白の単位

em

PC時のブロック下余白

カスタムCSS


編集画面・フロント

編集画面

```

1 .btn {
2   border: 1px solid var(--sgb--custom--bd-color, #333);
3   color: var(--sgb--custom--text-color, #333);
4   border-radius: calc(var(--sgb--custom--box-radius, 0)*1px);
5   font-size: .95em;
6   position: relative;
7   padding: 0.4em 4em;

```



	ボタン	49
	ボックス	42
	機能一覧	22
	ヒーロー	33



ボタンのカスタム CSS

```
.btn {  
    border: 1px solid var(--sgb--custom--bd-color,#333);  
    color: var(--sgb--custom--text-color,#333);  
    border-radius: calc(var(--sgb--custom--box-radius,0)*1px);  
    font-size: .95em;  
    position: relative;  
    padding: 0.4em 4em;  
}  
  
.btn:after {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: calc(50% - 0.3em);  
    right: 0.5em;  
    width: 2em;  
    height: 0.35em;  
    border-right: 2px solid var(--sgb--custom--bd-color,#333);  
    border-bottom: 1px solid var(--sgb--custom--bd-color,#333);  
    transform: skew(45deg);  
    transition: var(--wp--custom--transition--default,.3s);  
}  
  
.btn:hover:after {  
    right: -1em;  
    width: 2.2em;  
}  
  
.btn:hover {  
    backdrop-filter: blur(5px);  
}
```